



Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit, 11055 Berlin

Herrn  
Peter Meiwald MdB  
Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin

Postaustausch

**Rita Schwarzelühr-Sutter**  
Parlamentarische Staatssekretärin  
Mitglied des Deutschen Bundestages

TEL +49 3018 305-2030

FAX +49 3018 305-2039

buero.schwarzeluehr@bmub.bund.de

www.bmub.bund.de

Berlin, **22. 07. 15**

Sehr geehrter Herr Kollege,

Ihre Schriftliche Frage mit der Arbeitsnummer 7/113 vom 15. Juli 2015  
(Eingang im Bundeskanzleramt am 15. Juli 2015) beantworte ich wie folgt:

*„Wie viele Vertragsverletzungsverfahren aufgrund eines Konkordanzdefizits (nicht ordnungsgemäß umgesetzte Richtlinien) oder aufgrund eines Umsetzungsdefizits (nicht fristgerecht umgesetzte Richtlinie) sind im Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission gegen die Bundesrepublik Deutschland anhängig (bitte nach Thema und Stufe des Verfahrens auflisten), und wie hat sich die Situation gegenüber der Antwort der Bundesregierung auf meine schriftliche Frage 75 auf Bundestagsdrucksache 18/3812 geändert?“*

#### Antwort

Derzeit sind im Zuständigkeitsbereich der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission folgende Vertragsverletzungsverfahren gegen die Bundesrepublik Deutschland anhängig:



Seite 2

### **Nicht ordnungsgemäß umgesetzte Richtlinien**

<b>Thema</b>	<b>Stufe des Verfahrens</b>
Anwendung der REACH-VO	Mahnschreiben
Anwendung von FFH- und Vogelschutz-Richtlinien auf regionaler Ebene	Mahnschreiben
Anwendung FFH-Richtlinie sowie fehlerhafte Naturverträglichkeitsprüfung	Mahnschreiben
Umsetzung und Anwendung von Umweltschutzbestimmungen im Wasserrecht	Mahnschreiben
Fehlerhafte Umsetzung Abfall-Rahmen-Richtlinie	Mahnschreiben
Fehlerhafte UVP- und FFH-Prüfung bei Festlegung von Flugrouten	Mahnschreiben
Fehlerhafte Umsetzung der FFH-Richtlinie bei der Ausweisung Besonderer Schutzgebiete	Mahnschreiben
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie - Definition des Begriffs der Wasserdienstleistung	Mahnschreiben
Verstoß gegen die Luftqualitätsrichtlinie - Überschreitung NOx-Grenzwerte	Mahnschreiben
Verstoß gegen Luftqualitätsrichtlinie - Überschreitung PM10-Grenzwerte	Begründete Stellungnahme
Anwendung der FFH-Richtlinie auf regionaler Ebene	Begründete Stellungnahme
Umsetzung und Anwendung der Nitrat-Richtlinie	Begründete Stellungnahme
Umsetzung UVP-Richtlinie und Industrieemissionsrichtlinie - Verbandsklage im Umweltrecht	Klage

### **Nicht fristgerecht umgesetzte Richtlinien**

<b>Thema</b>	<b>Stufe des Verfahrens</b>
Nicht fristgerechte Umsetzung der Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte	Begründete Stellungnahme

<b>Gesamt</b>	<b>14</b>
---------------	-----------

Die Situation hat sich gegenüber Ihrer schriftlichen Frage 75 auf Bundestagsdrucksache 18/3812 wie folgt geändert:



Seite 3

Die Europäische Kommission hat seit Beantwortung der Frage 75 auf Bundestagsdrucksache 18/3812 drei weitere Vertragsverletzungsverfahren wegen nicht ordnungsgemäßer Umsetzung von Richtlinien gegen Deutschland eingeleitet. Somit sind derzeit insgesamt 14 Vertragsverletzungsverfahren in der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission gegen Deutschland anhängig.

Hinsichtlich der Verfahrensstufen gab es keine Änderungen.

Mit freundlichen Grüßen

Rita Schwarzelühr-Sutter